A.M.F. Actualités 2014

Résumé des activités de l'année

Sorties :

Première sortie : 5 avril.
Dernière sortie : 15 novembre.
Répartition :
- 12 demi-journées (après-midis),
- 7 journées avec pique-nique,
- 2 week-ends (en Sologne début juillet et dans le Morvan en octobre)

Initiation à la mycologie :

Elle a eu lieu en salle le 29 mars, avant les premières sorties, en présence de 46 participants.

Exposition annuelle :

Le 29ème Salon du Champignon de Saint-Fargeau-Ponthierry s'est tenu les 4 et 5 octobre. Nous avons exposé 243 espèces avec des conditions climatiques défavorables.

Les récoltes de 2014 :

Sur l'année, nous avons identifié 537 espèces différentes (sorties+salon)
La meilleure sortie a été le WE dans le Morvan mi-octobre avec 153 espèces.

La liste récapitulative de tous les événements de 2014 est consultable à partir de ce lien.

Les comptes-rendus de l'année sont rassemblés ci-après.

Séance d'initiation en salle du 29 mars 2014

46 personnes ont assisté à la présentation en salle qui est devenue traditionnelle, améliorée chaque année par l'ajout de nouveaux exemples illustrant les critères de détermination.

En 2ème partie une présentation sur la mycotoxicologie avec de nombreux exemples de confusions possibles a été faite.

Les 2 parties ont été séparées par une pause avec goûter, histoire de réveiller les esprits et redonner de l'entrain. Merci à ceux qui ont contribué au plaisir de nos papilles.

Denis Lecarpentier

Sortie du 5 avril 2014 à Mennecy

Nous étions 36 pour cette première sortie sous un soleil printanier dans le parc de Villeroy. Hélas, d'une part l'hiver n'a pas été rigoureux, donc ce n'est pas une bonne année pour la morille qui est « le » champignon du mois d'avril, d'autre part la sécheresse commence à se faire sentir ce qui fait qu'il y a peu d'espèces sur le terrain. De plus en consultant par hasard le site internet de l'Association Mycologique Buxéenne, je me suis aperçu que notre ami Michel Javayon avait organisé une sortie dans ce même parc le matin même ; je ne sais pas si elle a été fructueuse, mais on peut se consoler en pensant que cela a forcément diminué nos chances de récoltes.

Il y eut peu de champignons à lames : une lépiste lilas (*Lepista sordida var. lilacea*) proche parent du pied bleu (*Lepista nuda)* qui s'est trompée de saison, une petite collection de pleurotes en corne d'abondance (*Pleurotus cornucopiae*) (photo ci-contre), quelques psatyrelles grisâtres (*Psathyrella spadiceogrisea*), des coprins micacés (*Coprinellus micaceus*) et quelques petites saletés que j'ai refusé de déterminer en l'absence de Gilbert. Quel que soit le temps, il y a toujours quelques polypores ; bai (*Picipes badius),* cilié (*Lentinus substricus*), lenzite tricolor (*Daedaleopsis tricolor*), du bouleau (*Lenzites betulinus*), amadouvier (*Fomes fomentarius*), ganoderme plat (*Ganadorma applanatum*) .En tant que président de l'AMF, je me devais de trouver les morilles (grosse récolte de 3 exemplaires pour 25g). Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 5 ans que j'en trouve à chaque fois au même endroit sous un orme de taille modeste.



La pézize veinée (bon comestible) (*Disciotis venosa*) a aussi été trouvée, mais se fait rare cette année ; enfin 2 autres ascomycètes, l'hypoxylon en forme de fraise (*Hypoxylon fragiforme*) et la daldinie concentrique (*Daldinia concentrica*) (photo ci-contre) ont été recueillis.

Denis Lecarpentier

Sortie du 12 avril 2014 en forêt de Fontainebleau

Bien sûr, depuis la semaine dernière, il n'est pas tombé une goutte d'eau ; cela n'a contrarié en rien l'optimisme de nos adhérents qui sont encore venus massivement à cette sortie (36 participants AMF + 4 SMF).

Comme attendu, il y avait peu de champignons à trouver et nous dûmes nous partager 3 morilles oubliées par les cueilleurs du samedi matin. On peut penser que ce sont probablement les dernières de la saison à cet endroit. Il y eut aussi sur bois un plutée couleur de cerf (*Pluteus cervinus*) et aussi quelques ganodermes dont la distinction est difficile. L'emploi d'une préparation à base d'ammoniaque déposée sur les pores est un moyen sûr pour faire la différence entre le ganoderme plat (*Ganoderma applanatum*), qui ne réagit pas et le ganoderme épaissi (*Ganoderma adspersum*) qui se teinte en jaune/vert au contact du réactif. Celui-ci a longtemps été ignoré des mycologues et confondu avec le premier. Seul l'hyménium du ganoderme plat peut être couvert de galles (voir détail dans le cercle sur la photo), par contre l'absence de galle n'est pas un critère de détermination.

Denis Lecarpentier

Sortie du 26 avril 2014 dans le parc Sachot de Ponthierry

La pluie est enfin arrivée mais n'a pas encore fait son effet ; je vous promets que les St-Georges vont repousser dans quelques jours.

Ceci-dit, nous étions encore 28 pour cette sortie arrosée mais n'avons trouvé et exposé qu'une quinzaine d'espèces dont la liste peut être consultée à partir de cette page.

Si les amadouviers (*Fomes fomentarius*) photo de gauche, sont passés inaperçus car sur le mauvais côté de l'arbre, les polypores écailleux (*Cerioporus squamosus*) à droite, ont été en vedette.

Nous vous donnons maintenant rendez-vous en juin ; en attendant consultez nos « Publications » (interrogation écrite prévue).

Denis Lecarpentier

Des truffes à Saint-Sauveur-sur Ecole

Le 3 juin, une habitante de Saint-Sauveur a trouvé des truffes d'été dans son jardin simplement en sarclant ses rosiers. La plus grosse (photo ci-contre) faisait 8 cm de diamètre. La truffe d'été ou truffe de la Saint-Jean (*Tuber aestivum*) est beaucoup moins parfumée que la truffe du Périgord.

Sa détermination a pu être confirmée grâce à un examen microscopique des spores réalisé par Jean-Pierre Fritsche, notre ex-vice-président.

Les asques contiennent 1 à 6 spores réticulées dont les dimensions sont de l'ordre de 25-32 [38] x 18-26 [30] µm avec des spinules crochues 6-7 µm de long.

Une autre truffe, non déterminée avec certitude (mais sans doute la même) avait déjà été trouvée un an auparavant, quelques centaines de mètres plus loin.

Denis Lecarpentier

Sortie du 7 juin 2014 : Massif des 3 Pignons (Côtes de Courances)

Encore une belle participation pour cette sortie puisque nous étions 31 dont 2 représentants SMF. Le beau temps et l'espoir de récolter les premières girolles de la saison y étaient sans doute pour quelque chose. Des girolles il y en a eu, mais tout juste de quoi faire une petite omelette.

Au total nous avons récolté 27 espèces avec juste 1 ou 2 exemplaires par espèce, sauf pour les amanites fauves (*Amanita fulva*) plus nombreuses.
A signaler la présence de panéoles à marge dentée (*panaeolus sphinctrinus*) qui pousse généralement sur les bouses.
La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 15 juin 2014 en Forêt de Villefermoy (carrefour des 8 routes)

Pour cette première sortie avec pique-nique de la saison nous étions 27 participants dont 7 SMF. Après les fortes précipitations du début de la semaine, on pouvait espérer une belle collecte de champignons. Hélas, nous avons vite constaté que la forêt n'était qu'un vaste désert sur le plan mycologique et les rares champignons qui s'étaient risqués à pousser étaient immédiatement dévorés par les limaces. Après l'apéro et le pique-nique, censés améliorer notre flair et l'acuité visuelle, le petit tour à la Grande Commune n'a pas permis d'augmenter sensiblement notre collecte.

Au total, nous avons recensé 23 espèces sans compter deux russules parties entre les mains des experts SMF.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 21 Juin 2014 dans le bois des Courtilleraies

Sous un beau soleil, nous étions 21 (+ Arthur) pour cette sortie radieuse, mais la récolte a été plutôt blafarde. Seulement 3 espèces ont été trouvées : quelques bolets blafards, une pholiote du peuplier (*Cyclocybe cylindracea*) et un polypore du bouleau (*Fomitopsis betulina*).

Les herbes très hautes en plus de la sécheresse ne nous ont pas aidés. Seul Arthur a réussi à trouver un coin très humide et malgré les preuves irréfutables qu'il a voulu ramener à Janine (de belles chaussettes de boue), en bon mycologue, il n'a pas voulu nous montrer son coin.

Jean-Pierre Raverat

Le bolet blafard (*Suillellus luridus*) se distingue du bolet à pied rouge (*Neoboletus erythropus*), et du bolet de Quelet (*Suillellus queletii*) par la présence d'une ligne rouge entre la chair du chapeau et les tubes. Cette ligne appelée « ligne de Bataille », du nom d'un mycologue bisontin, traduit la présence d'une coloration rouge de la surface inférieure de la chair du chapeau,

Sortie du 29 Juin 2014 à la Commanderie en forêt de Nanteau

Le Président avait prévenu que ce serait plutôt une randonnée avec éventuellement cueillette de champignons. Si on rajoute une météo orientée à la pluie, il y avait de quoi décourager tout le monde. De fait, nous nous sommes retrouvés 6 courageux au point de rendez-vous. Le tour de la matinée sous les averses nous permis de collecter quelques espèces dont un cèpe de Bordeaux (*Boletus edulis*) malheureusement bien seul.

Une belle éclaircie le midi nous permit de nous installer sereinement pour le pique-nique avant qu'une nouvelle averse ne vienne perturber ce moment de convivialité.

Heureusement, nous avions tout prévu et en appliquant la « technique de la bâche » qui avait déjà fait ses preuves lors d'une sortie mémorable bien arrosée dans l'Yonne, nous avons pu terminer le pique-nique puis procéder aux déterminations dans d'assez bonnes conditions. Le petit tour de digestion de l'après-midi nous permit d'augmenter un peu la collecte soit au total 18 espèces dont le bolet de Quelet (*Suillellus queletii*) et la russule verdoyante (*Russula virescens*)

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie week-end en Sologne des 5 et 6 juillet 2014

Nous étions 49 participants pour ce week-end. Après une prospection en forêt domaniale de Lamotte Beuvron le samedi matin, les menaces du ciel nous ont incités, pour pique-niquer, à nous mettre à l'abris sous un barnum très gentiment mis à notre disposition dans le parc du domaine de Chalès.

Nous aurions sans doute échappé à la pluie, mais avons ainsi été plus sereins. Nous avons pu, de ce fait, prospecter l'après-midi sur le domaine de Chalès sans avoir à reprendre les voitures et ainsi éviter les somnolences au volant pendant la digestion après les excès habituels de nos pique-niques, où chacun veut faire goûter son entrée ou son dessert à ses voisins.

La cueillette faite sur le domaine a été modeste car les dernières pluies n'ont pas encore eu beaucoup d'effet. De plus, il semblerait que les coins où poussent les girolles aient déjà été prospectés. Déjà l'an dernier, nous avions fait fuir des « clandestins » dans la zone en question.

Nous avons cependant trouvé 55 espèces dont 20 espèces de russules que nous avons commencé à identifier et exposer dans l'Orangerie avant le repas, puis les plus courageux sont revenus en fin de soirée pour revoir les champignons et compléter leurs connaissances.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Dimanche matin, nous sommes allés prospecter à l'Etang des Lévrys. Là aussi, la flore mycologique était assez réduite. Certains trouvèrent quand même quelques belles girolles.

L'après-midi, le ciel menaçant décourageant même les plus braves, nous ne fîmes pas notre tour traditionnel de l'étang ; après une grosse averse, nous nous sommes retrouvés seulement à 4 pour ratisser quelques girolles supplémentaires. Malgré tout, nos adhérents sont toujours satisfaits de leur week-end solognot et certains ont clairement dit qu'ils souhaitaient revenir.

Denis Lecarpentier

Sortie du 24 août 2014 en forêt de Villefermoy (Pavé de Boulains)

Nous étions environ 25 pour cette journée avec pique-nique, sous un soleil un peu plus voilé que prévu.

La cueillette fût intéressante (87 espèces), les effets d'une période estivale un peu pourrie commençant à se faire sentir sur la flore mycologique pour notre plus grand plaisir.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Après le pique-nique convivial et la présentation sur table des différentes espèces trouvées quelques-uns ont refait un petit tour qui nous a valu de traverser une assez jolie plaque de trompettes des morts. (*Craterellus cornucopioides*).

Denis Lecarpentier

Sortie du 30 août 2014 en forêt de Champagne-sur-Seine

Les conditions climatiques étaient réunies pour une bonne cueillette. La forêt de Champagne était humide suite au climat du mois d'août et nous avons trouvés un grand nombre d'espèces, ce qui n'est pas toujours le cas.

Le plus étonnant était la présence de nombreux cortinaires à cette époque que je n'ai malheureusement pas toujours pu identifier.

Des amis de la S.M.F. et quelques nouveaux mycologues sont venus nous rejoindre ; bienvenue à eux. En cours de prospection, à chaque occasion Jean présentait les caractéristiques des genres rencontrés afin que nos nouveaux adhérents ne soient pas complètement perdus ;

"Yaous" se baignait dans chaque flaque à sa portée et était le plus heureux des "toutous".

Cette sortie était très conviviale et a été très intéressante sur le plan Mycologique. La liste des 83 espèces identifiées peut être consultée à partir de cette page.

Michèle Cholet

Sortie du 6 septembre 2014 en forêt de Rougeau

Nombre de participants : environ 30.

Sous un soleil d'été deux groupes se sont formés : les débutants avec Jean Pillot et Jean-Pierre Raverat, les chevronnés avec François Vallade de la SMF. 92 espèces ont été identifiées

La liste des espèces identifiées peut être consultée à partir de cette page.

Jean Pillot

Sortie du 14 septembre 2014 en forêt de Fontainebleau (Mare aux Evées)

Nous étions 25 au départ du carrefour de l'Epine Foreuse pour aller prospecter vers la Mare aux Evées.

Après les pluies abondantes de cet été, les canaux sont bien remplis et nombre de banquettes ne sont pas accessibles ; c'est là où il y a en principe le plus de champignons, tant pis pour nous.

Le reste de la forêt commence à être assez sec, vu le beau temps de ces 2 dernières semaines.

Nous avons identifié lors de cette journée, 66 espèces que nous avons présentées sur table après le pique-nique.

L'après-midi, une nouvelle prospection a permis de compléter la récolte avec, notamment, de magnifiques bolets parasites poussant sur des sclérodermes. (*Pseudoboletus parasiticus*).

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Denis Lecarpentier

Sortie du 21 septembre 2014 en forêt de Villefermoy (Ru Guérin)

Malgré une météo maussade, nous étions 20 participants ce dimanche matin sans beaucoup d'illusion car après trois semaines sans pluie, il ne fallait pas s'attendre à trouver beaucoup de champignons. Malgré tout et en dehors des pieds de moutons relativement nombreux mais parfois un peu secs, la collecte a été un peu meilleure que prévu puisque nous avons recensé plus de 80 espèces.

Quelques faibles averses de courte durée n'ont pas réussi à troubler le pique-nique toujours aussi convivial.

Après la traditionnelle séance de détermination sur table, histoire de vérifier l'amélioration de l'acuité visuelle grâce au Porto et autre vin de génépi, un nouveau petit tour a permis de découvrir d'autres espèces dont un bolet faux royal (*Butyriboletus pseudoregius*) et quelques trompettes des morts (*Craterellus cornucopioides*). Finalement tous les participants sont repartis avec une petite cuisine de pieds de moutons (*Hydnum repandum*), mais toujours pas de cèpe.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 28 septembre 2014 vers la mer de sable de Poligny

29 participants dont 4 personnes de la SMF sont venus prospecter ce joli massif sablonneux au milieu des callunes et des pins et feuillus mêlés.

Après la longue période sans eau que nous avons eue, les champignons étaient assez peu nombreux et concentrés surtout en bordure des allées, plus exposées aux intempéries.

Nous avons recensé 60 espèces, dont la liste des espèces peut être consultée à partir de cette page.

Au pique-nique, Jean avait sorti son piège à gâteaux. La difficulté c'est lesquels choisir ! Après ce copieux déjeuner, nous avons exposé les champignons, mais certains participants, sans doute frappés par la somnolence qui accompagne la digestion, ont ressenti le besoin de se poser au milieu des callunes.

Il a fallu des nombreux coups de trompette avant de remettre la troupe en marche pour une petite promenade digestive, laquelle ne nous a rien rapporté de plus sur le plan mycologique, mais nous a fait le plus grand bien.

Denis Lecarpentier

Sortie du 1er octobre 2014 en forêt d'Orléans :

Une vingtaine de personnes dont 4 de la Société Mycologique du Gâtinais, ont fait le déplacement pour cette sortie en 2 étapes : le matin près de la maison forestière du Carrefroy, l'après-midi, près de l'étang de Torcy. Le manque d'eau se fait toujours cruellement sentir et nous n'avons trouvé que 63 espèces. Les connaissances de notre ami Albert nous ont permis de découvrir des espèces dont nous n'avions jamais entendu parler.

Le site de l'étang de Torcy où nous avons piqueniqué est un lieu très agréable et sans doute très intéressant en temps normal. Nous reviendrons ici sans doute un jour.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Denis Lecarpentier

29ème exposition de Saint-Fargeau-Ponthierry (4 et 5 octobre 2014)

La deuxième moitié de septembre a été très sèche et nous avions le « moral dans les chaussettes ». Cependant, la rosée du matin maintenant une certaine humidité, nous avons pu faire d'intéressantes découvertes et en final 243 espèces furent exposées.

Au bout de la table centrale trônaient 2 superbes poules des bois (*Grifola frondosa*), bon comestibles, qui ont pu être admirées par les visiteurs venus nombreux et très étonnés de voir autant de champignons. Certes, vu les conditions climatiques, en fin de salon, certains champignons n'étaient pas très reluisants.

La salle d'exposition qui, était joliment décorée, présentait aussi de nombreux documents explicatifs avec des photos de champignons et des projections de vidéos sur la mycologie ainsi que sur les types d'intoxications.

Certains visiteurs ont passé plus d'une heure dans la salle et à cette occasion l'association a accru ses effectifs d'une dizaine de foyers.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page

Denis Lecarpentier

Sortie du 15 octobre 2014 en forêt de Barbeau

Nous étions 32 à cette sortie sous un ciel menaçant. Seules quelques gouttes ont perturbé le début de la sortie, puis le temps est resté sec jusqu'à la présentation sur table des espèces trouvées. La progression en forêt a été parfois un peu difficile car des travaux de déboisement ont rendu, par endroits, le paysage un peu chaotique avec de grosses ornières à passer.

La pluie des 10 derniers jours commence à se faire sentir ; s'il n'y a pas de grosses quantités, nous avons cependant trouvé et exposé 94 espèces dont la liste peut être consultée à partir de cette page

Denis Lecarpentier

WEEK-END des 18 et 19 octobre 2014 dans le Morvan

Nous avons bénéficié d'un temps exceptionnel pour ce week-end avec deux jours de soleil et de chaleur faisant suite à une longue période pluvieuse.

Après diverses modifications de dernière minute dans les participants, nous étions finalement 55 personnes le samedi pour prospecter la forêt de Breuil-Chenue.

Le samedi matin, nous sommes partis à 10h du pont des Epines pour prospecter au sud de la D6 dans une zone un peu en relief et parfois encombrée ; ça n'a pas été toujours facile pour nos vétérans.

Le samedi midi nous nous sommes installés pour pique-niquer près du parc aux daims.

Là, nous avons déployé la stratégie de la table circulaire, bien connue de nos ancêtres les Gaulois, pour améliorer la rotation des plats. C'est toujours difficile de résister à tout ce qui se présente devant nous. Dans ces circonstances, inutile de vouloir suivre son régime.

Pour certains, la reprise de la cueillette l'après-midi sera un peu plus difficile. Il est déjà 14h 45 quand nous nous mettons en route

Vers 16h, un petit groupe de 5 personnes

qui en avait « plein les bottes » demande à retourner aux voitures. Il faut croire que mes explications n'ont pas été claires car elles se sont trompées de chemin et se sont perdues. Nous avons lancé des recherches sur les chemins de terre de la forêt avec coups de cornes et de klaxon, en vain. Finalement, elles ont rencontré une âme charitable qui les a ramenées au parking en voiture, entassées parmi les chanterelles et cèpes cueillies par leur sauveur. Tout est bien qui finit bien, mais nous avons eu un grand moment d'angoisse.

Vers 17h30, c'est le départ vers Planchez pour l'installation au Relais des Lacs. Nous procéderons à la détermination des espèces trouvées pour les exposer dans la salle de restaurant. Après cette journée, nous avions récolté 124 espèces de champignons.

Dimanche, nous allons prospecter en forêt d'Anost. Là, le départ fut perturbé par un stationnement difficile du fait de travaux forestiers avec des tas de bois occupant les parkings. Cette forêt est magnifique ; en tout cas, elle plait à notre Vice-Président qui y a trouvé beaucoup d'espèces intéressantes. Nous pourrons en ajouter près d'une trentaine à notre liste récapitulant les découvertes du week-end.

Cette liste de 153 espèces peut être consultée à partir de cette page

Ce week-end semble avoir été bien apprécié, même si les chanterelles sont restées en quantité modeste, car la pousse ne fait que commencer.

Après une consultation des présents, nous avons posé une option pour un prochain week-end début juillet 2015 au même endroit.

Denis Lecarpentier

Sortie du 25 octobre 2014 en Forêt des Grands Avaux

Nous étions 37 participants dont 7 adhérents SMF pour cette sortie. Après les pluies de la première quinzaine d'octobre nous avions enfin l'impression que les champignons se mettaient à pousser. Le sous-bois étant souvent envahi par les ronces et donc très encombré nous avons prospecté essentiellement les bordures des allées.

Les mycologues ont été satisfaits puisque nous avons identifié une centaine d'espèces. Par contre, les mycophages ont été un peu déçus car les espèces comestibles étaient rares, excepté les laccaires améthystes (*Laccaria amethystina*) assez nombreux mais un peu défraichis. Quelques pieds de moutons (*Hydnum repandum*) ont aussi été trouvés mais aucun cèpe et on attend toujours la grosse poussée.
La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 29 octobre 2014 à la Feuillardière dans les 3 Pignons

Ce site délaissé depuis quelques années a été remis au programme de 2014 pour le faire découvrir aux nouveaux adhérents. Je ne le connaissais pas non plus et je l'ai trouvé plutôt agréable, exception faite de la première cuvette à l'ouest du parking qui commence à être assez encombrée par pas mal de ronces.

Nous avons eu le plaisir de découvrir plusieurs espèces de

tricholomes de la sous-section des « Terreineae », à savoir le petit gris (*Tricholoma terreum*) qui est le plus connu, le tricholome jaunissant (*Tricholoma scalpuratum*), le tricholome ceinturé (*Tricholoma cingulatum*) qui possède un anneau et le tricholome gris souris (*Tricholoma myomyces*) qui possède une cortine. Tous se ressemblent un peu et sont comestibles mais attention de ne pas les confondre avec le tricholome tigré (*Tricholoma pardinum*) (saveur amère, sous épicéas) et le tricholome vergeté (*Tricholoma virgatum*) (sous feuillus) qui sont toxiques. A noter que G. Eyssartier met le *T. terreum* et le *T. myomyces* en synonymes, alors que les 2 sont bien distingués dans le référentiel national. Comment ne pas y perdre son latin !

Nous étions de l'ordre de 35 participants pour récolter et exposer 88 espèces dont la liste peut être consultée à partir de cette page

Denis Lecarpentier

Sortie du 08 novembre 2014 au Bois Rond, en forêt de Fontainebleau

Cette avant dernière sortie de la saison avait encore une fois attiré beaucoup de monde car nous étions 38 participants dont 5 adhérents SMF.

A l'arrivée nous avons eu quelques problèmes de stationnement dus à une chasse à courre qui avait pris le départ au Bois Rond ce qui fait que les places de stationnement étaient rares.

Grace aux températures assez clémentes de ces derniers jours les champignons étaient encore nombreux même si nous n'avons recensé qu'une cinquantaine d'espèces. A noter la fausse-chanterelle des bruyères (*Cantharellula umbonata*) peu courante mais trouvée en grande quantité cette après-midi. A noter également un exemplaire de lactaire sanguin (*lactarius sanguifluus*). Pour parfaire leurs connaissances, les plus téméraires ont pu apprécier la saveur de la russule sardoine (*russula sardonia*) et la comparer à celle du lactaire roux (*lactarius rufus*).

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 15 novembre 2014 à la Canche aux Merciers, dans le massif des 3 Pignons

Nous avons sans doute battu le record de participation de cette année 2014 puisque nous étions 48 dont 8 SMF au rendez-vous de cette dernière sortie de la saison à la Canche aux Merciers. Pourtant la météo n'était pas très encourageante après les fortes précipitations de la nuit et de la veille mais finalement la pluie n'était pas au rendez-vous.

Par contre les champignons étaient bien présents puisque nous avons recensés près d'une centaine d'espèces. Rapportées d'un autre site, nous avons pu présenter deux belles amanites ovoïdes (*Amanita ovoidea*).

Pour bien terminer la saison, conformément à notre tradition, nous avons apprécié le goûter préparé par nos plus fidèles et dévouées adhérentes. Merci à elles. La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page

Jean-Pierre Jolivet