A.M.F. Actualités 2015

Résumé des activités de l'année

Sorties :

Première sortie : 4 avril.
Dernière sortie : 14 novembre.
Répartition :
- 12 demi-journées (après-midis),
- 7 journées avec pique-nique,
- 2 week-ends (en Sologne début juillet et en Champagne en octobre)

Initiation à la mycologie :

Elle a eu lieu en salle le 18 avril, avec une participation en baisse plutôt décevante (25 personnes) malgré le nombre important de débutants récemment inscrits.

Exposition annuelle :

Le 30ème Salon du Champignon de Saint-Fargeau-Ponthierry s'est tenu les 3 et 4 octobre. Nous avons exposé 307 espèces malgré un temps plutôt sec et reçu plus de 300 visiteurs.

Les récoltes de 2015 :

Sur l'année, nous avons identifié 653 espèces différentes (sorties+salon) Nous avons eu une excellente récolte lors de notre WE en Champagne en octobre avec 211 espèces, par contre le premier semestre a été catastrophique et nous avons battu le record de la plus petite récolte avec seulement un bolet rude des charmes en forêt de Nanteau le 28 juin.

La liste récapitulative de tous les événements de 2015 est consultable à partir de ce lien.

Les comptes-rendus de l'année sont rassemblés ci-après.

Sortie du 4 avril 2015 à Mennecy

Pour cette première sortie de la saison, malgré la grisaille, la fraîcheur et l'incertitude de la météo, nous étions tout de même 19 participants à s'être donnés rendez-vous.

Après la pluie soutenue de la veille qui a fait le bonheur de nombreux escargots de Bourgogne (*Helix pomatia*) qui étaient sortis pour l'occasion. Les champignons n'étaient pas nombreux, et seules 11 espèces ont été répertoriées.

Les mycophages étaient un peu déçus car les comestibles réputés n'étaient pas là malgré la présence des pézizes veinées (*Disciotis venosa*).

Parmi les espèces trouvées on a pu surtout dénombrer des espèces lignicoles telles que des stérées remarquables (*Stereum insignitum*), ou des oreilles de Judas (*Auricularia auricula-judae*) ….

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Bruno Degouille

Sortie du 11 avril 2015 en forêt de Fontainebleau

Nous étions 28 personnes pour cette sortie de printemps en forêt de Fontainebleau.

Après quelques petits soucis de parking, celui-ci étant occupé par des caravanes, tout le monde s'est enfoncé dans la forêt avec l'espoir d'une récolte plus fructueuse que celle de la semaine dernière.

Cette fois ci, malgré la sécheresse de la semaine, et bien qu'encore peu nombreuses, les morilles comestibles (*Morchella esculenta*) et morilles rondes (*Morchella esculenta var. rotunda*) étaient au rendez-vous pour faire le bonheur de qui savait les trouver (une petite quinzaine au total). Les autres se sont contentés d'espèces beaucoup moins savoureuses mais tout aussi intéressantes comme par exemple la pézize veinée (*Disciotis venosa*) et une majorité de polypores et une seule variété vraiment à lames, l'hypholome en touffes (*Hypholoma fasciculare*).

La liste des 15 espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Bruno Degouille

Séance d'initiation du 18 avril 2015

Le début des vacances scolaires était peut-être une mauvaise date pour cette présentation en salle où nous n'étions que 25 contre plus de 40 l'année précédente. Pourtant nous avons eu beaucoup de nouveaux adhérents depuis l'an passé. Ne nous décourageons pas. Cette présentation qui est devenue traditionnelle, est améliorée chaque année et comporte trois parties :

- Initiation à la mycologie et principes de détermination
- Exercices de détermination
- Exposé sur la mycotoxicologie avec de nombreuses illustrations sur les confusions possibles.

Rafraichissements et gâteaux viennent réveiller les participants entre 2 exposés. Puissent-ils attirer plus de monde l'année prochaine !

Denis Lecarpentier

Sortie du 25 avril 2015 au Parc Sachot de Ponthierry

Malgré une météo menaçante après une semaine de beau temps, nous étions tout de même 27 personnes dont 2 mycologues de la S.M.F. à s'être déplacés pour cette sortie. A l'exception de quelques endroits aux abords d'une mare, le terrain était relativement sec et donc peu propice pour une cueillette fructueuse, avec seulement 9 espèces trouvées dont quelques tricholomes de la St Georges (*Calocybe gambosa*) tout juste sortis pour la St Georges, des pholiotes du peuplier (*Cyclocybe cylindracea*), un Agaric champêtre (*Agaricus campestris*) et quelques espèces lignicoles courantes.

Cette sortie, bien que mycologiquement pauvre, nous a permis de nous retrouver entre amis de l'association et de la S.M.F.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Bruno Degouille

Sortie du 6 juin 2015 dans le Massif des 3 Pignons, aux Côtes de Courances

Nous étions 27 participants pour cette sortie aux côtes de Courances plus pour faire une balade et profiter de la fraicheur relative de la forêt que pour chercher des champignons car, avec la sécheresse du début du mois de juin et la forte chaleur de la veille, les champignons étaient rares. Au total nous avons identifié seulement 10 espèces dont 2 champignons mortels : une amanite phalloïde (*Amanita phalloides*) et un inocybe de Patouillard (*Inosperma erubescens*) et bien sûr quelques girolles, mais à peine quoi faire une omelette.

Quelques participants très discrets ont eu la chance d'observer un jeune faon de quelques heures blotti près d'un arbre, en prenant soin de rester à distance et de ne pas l'effaroucher ce qui aurait pu le condamner à une mort certaine.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 14 juin 2015 en forêt de Villefermoy, (8 Routes)

16 membres de l'AMF ont participé à cette sortie qui était inscrite au programme SMF en association avec l'Amicale des Mycologues de Sucy.

Après le pique-nique, nos 2 associations se sont regroupées pour présenter les espèces trouvées. L'union fait la force, mais le nombre d'espèces identifiées a quand même été limité à 18 vu la sécheresse qui perdure. La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Sortie du 20 juin 2015 dans le bois des Courtilleraies

Petite affluence pour cette sortie avec 14 participants, ceci sans doute dû à la faible probabilité de rencontrer beaucoup d'espèces du fait de la sécheresse régnant déjà depuis plusieurs jours sur la région.

Les champignons étaient en effet rares puisque nous n'avons pu dénombrer que 5 espèces toutes trouvées d'ailleurs dans les fossés ou il y restait probablement en sous-sol encore un peu d'humidité. On a pu y trouver un bolet de Quélet (*Suillellus queletii*), un bolet à pied rouge (*Neoboletus erythropus*), et sur bois un jeune polypore moucheté (*Polyporus tuberaster*). Une autre espèce totalement déshydratée s'est avéré être, après avoir fait l'objet d'une longue discussion entre spécialistes, un lentin de Schaeffer (*Neolentinus degener*).

A défaut d'une fructueuse récolte, ce fut une belle balade que chacun a pu apprécier par ce beau temps.

La liste des **5** espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Bruno Degouille

Sortie du 28 juin 2015 en forêt de Nanteau (Commanderie)

Mais que fait le saint patron des mycologues (Saint Denis pour les initiés) ? Avec seulement 6 mm de pluie depuis le début du mois on n'est pas loin du record de sécheresse pour le mois de juin. Si on ajoute des températures qui encore aujourd'hui dépassent les 30°, les chances de trouver des champignons étaient quasi nulles.

Nous étions pourtant 10 ce matin au rendez-vous de la Commanderie mais la motivation n'y était pas. Le petit tour dans les sous-bois ne fut finalement qu'un prétexte pour se mettre en appétit en vue du pique-nique précédé d'un apéro bien frais siroté avec délice dans un endroit ombragé.

Nous avons quand même pu trouver un vieux champignon tout desséché que nous avons identifié (après quelques verres de rosé) comme étant un vestige de bolet rude des charmes (*Leccinellum pseudoscabrum*).

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Week-end en Sologne des 4 et 5 juillet 2015

Nous étions 34 personnes à nous retrouver pour ce week-end initialement prévu dans le Morvan, mais déplacé en Sologne pour cause de fermeture de l'hôtel. Nous avons eu la chance, en mai, de trouver de la disponibilité au Domaine de Chalès qui nous a déjà accueilli de nombreuses fois.

Il n'a pas plu pendant un mois, ce qui n'est pas terrible pour la pousse des champignons, et en plus il a plu le samedi midi, ce qui n'est pas terrible pour le pique-nique. Autre désagrément, le lieu de rendez-vous prévu en forêt de Lamotte-Breuvron est devenu inaccessible en voiture et l'entrée du chemin est fermée par une barrière. Il nous faut changer de plan et nous irons prospecter vers le stade de Vouzon puis pique-niquer à l'étang des Lévrys.

Un signe est encourageant au départ, le stade est couvert de bolbities délicates (*Bolbitius tener*), mais on s'est vite rendu compte que ce champignon, coutumier des pelouses artificielles, était là car le stade avait dû être arrosé copieusement.

Par la suite, notre promenade vers l'étang du Sultan ne nous a fourni qu'une dizaine d'espèces, la plus abondante étant la mortelle amanite trompeuse (*Amanita decipiens*), de quoi nourrir un régiment de belles-mères.

Notre pique-nique, sous une alternance d'averses et d'accalmies, fut original et créatif, mais toujours aussi joyeux et convivial que de coutume.

L'après-midi, nous partons autour de l'étang des Lévrys. Cela ressemble plus à une randonnée de découverte du site qu'à une prospection mycologique.

Au passage, nous faisons une pause à l'observatoire.

Au domaine de Chalès, nous arrivons tout de même à exposer 24 espèces. Nous dinons dehors sur la terrasse ; il fait tellement doux qu'après le repas nous allons tous trainer un peu au bord de l'étang.

Dimanche matin, vu la faible probabilité de trouver des champignons, nous remplaçons la prospection prévue en zone nord du domaine par un tour des 2 grands étangs (de Chalès et de l'Artrée).

C'est l'occasion de revoir quelques oiseaux et une biche qui pratique la politique de l'autruche. En face du château, nous prenons la traditionnelle photo de groupe.

L'après-midi, nous restons à 8 pour explorer la zone nord et porter à 28 le nombre d'espèces trouvées ; la liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Denis Lecarpentier

Sortie du 23 août 2015 en forêt de Villefermoy (Pavé de Boulains)

Nous étions 14 participants dont 3 SMF au rendez-vous du Pavé de Boulains, pour cette sortie qui se déroule habituellement sous la pluie. Pour respecter la tradition et en accord avec les prévisions météo, dès notre arrivée, nous fûmes accueillis par quelques coups de tonnerre lointains suivis d'une petite pluie certes bienfaitrice mais qui aurait pu tomber la veille.

Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, quelques champignons bravant la sécheresse s'étaient aventuré le long des fossés et dans les allées, notemment de nombreux bolets à pied jaune (*Leccinellum crocipodium*) et des armillaires sans anneau. (*Desarmillaria tabescens*). Finalement la pluie s'arrêta dans la matinée et nous n'eûmes pas à mettre le plan B en action pour le pique-nique. Après la séance de détermination, un nouveau petit tour en forêt nous permit de trouver quelques nouvelles espèces. Au total, nous avons identifié près de 45 espèces dont le bolet faux royal (*Butyriboletus pseudoregius*) .
La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Ganoderme résineux (*Ganoderma resinaceum*) trouvé au Pavé de Boulains ; cette espèce semble être de plus en plus fréquente dans notre région.

Sortie du 29 août 2015 en forêt de Champagne-sur-Seine

36 participants s'étaient donné rendez-vous pour cette sortie dans la forêt domaniale de Champagne dont 25 adhérents AMF, 5 SMF (venus en force), plus 6 invités de l'association « Le Loriot » de Champagne-sur-Seine venus découvrir la flore mycologique régionale.

Le beau temps était de la partie et la température flirtait allègrement avec les 30 degrés et avec les quelques petites pluies des jours précédents on pouvait espérer une bonne collecte. Malheureusement, sans doute à cause d'une pluviométrie insuffisante et la sécheresse des semaines précédentes, les champignons n'étaient pas si nombreux et les espèces appréciées par les mycophages que l'on peut généralement trouver à cette période n'étaient pas, elles non, plus au rendez-vous.

Cependant, compte tenu du nombre de participants, nous avons recensé quand même une cinquante espèces avec entre autres : l'amanite épaisse (*Amanita excelsa var. spissa*), l'amanite vineuse (*Amanita rubescens*), quelques bolets principalement des Xerocomus, 7 sortes de russules et quelques lactaires.

Comme à l'habitude la prospection s'est achevée par la séance de détermination, et Denis s'est fait un plaisir de dispenser à nos invités du jour une initiation en s'appuyant sur les espèces présentées dont la liste peut être consultée à partir de cette page.

Bruno Degouille

Sortie du 5 septembre 2015 en forêt de Rougeau

Sous un beau soleil, 37 personnes dont 3 SMF sont venues ce samedi en forêt de Rougeau avec l'espoir de profiter des bienfaits des dernières pluies, mais voilà, quand la sécheresse a duré longtemps, c'est long à repartir. Certes, il y a du champignon, mais « on ne marche pas dessus ». Nous avons pu néanmoins identifier 67 espèces au cours de notre prospection, dont un Polypore cotonneux (*Sarcodontia spumea*), une rareté inconnue de l'AMF, que j'aurais bien voulu photographier sur son arbre, mais dont.je n'ai hélas pu voir qu'un fragment.

Une de nos adhérentes a tout de même trouvé une belle « touffe » de cèpes de Bordeaux (*Boletus edulis*) mais on est très loin des cueillettes records signalées par les médias actuellement dans la région du Périgord.

A noter que nous avons trouvé le bolet satan (*Rubroboletus satanas*) un bolet très toxique fréquemment observé dans cette forêt calcaire.

La liste des 67 espèces présentées en fin de séance peut être consultée à partir de cette page.

Denis Lecarpentier

Sortie du 16 septembre 2015 en forêt de Villefermoy (Ru Guérin)

Nous étions 13 courageux pour cette douche collective organisée par notre président ; enfin au départ, car si Maurice avait prévu d'égarer Denise dans le bois, il n'avait pas prévu de se perdre aussi. Denis a dû faire quelques allers et retours en voiture, sans succès. Jeanne a réussi à les joindre brièvement sur leur portable.et nous avons eu confirmation qu'il y avait toujours de l'eau sous la douche.

Nous n'étions plus que 6 dont 5 membres du bureau pour le pique-nique et nous avons opté pour notre sympathique auberge habituelle. Les tenanciers sont chaleureux et pas chers.

Après avoir rectifié le niveau de la bouteille de pastis de nos hôtes et pris comme d'habitude juste une très légère collation, nous sommes passés aux déterminations. Denis, qui était encore tout dégoulinant, n'avait qu'un mot lorsqu'on lui montrait un champignon : je sèche.

Nous avons quand même trouvé 69 espèces avec du mal, Affleflou n'ayant pas encore prévu les essuie-glaces.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Raverat

Sortie du 20 septembre 2015 vers la Mare aux Evées

34 AMF, 5 SMF et 2 invités ont participé à cette sortie organisée sur la journée avec un temps très agréable. Les pluies passées ont enfin fait leur effet et nous avons quand même identifié 96 espèces ; quelques-unes qui nous auraient permis de passer la centaine, et que nous avons classé dans la famille des « Aucunidées » nous ont laissé perplexes.

Nous avons démarré la prospection en allant vers la Mare aux Evées, puis, retardés par la fonge abondante, avons dû raccourcir notre boucle et court-circuiter la Mare à Bauge. Vers 12h30, au site du Rocher Canon où nous devions pique-niquer, il y avait foule, avec une musique très forte (peut-être une rave party !) qui nous a fait fuir vers l'hippodrome de la Solle.

Comme souvent, les nouveaux ont été un peu surpris par la logistique de nos pique-niques et nous avons toujours des places en rab pour ne pas les laisser sur le carreau, et de quoi améliorer leur sandwich.

Après s'être très légèrement restaurés, nous avons procédé à la présentation des espèces trouvées. Pendant que Jean et moi-même fournissions quelques explications sur les caractères déterminants des espèces, Jean-Pierre s'est fait sa petite plantation qu'il a minutieusement photographiée. La rumeur dit que depuis il vient tous les jours les arroser et va bientôt faire la récolte. La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Denis Lecarpentier

Sortie du 27 septembre 2015 vers la Mer de Sable de Poligny

Après la douche de la sortie du Ru Guérin, nous étions une quarantaine à la mer (de sable de Poligny) pour prendre un bain (de soleil).

Nous avons eu le plaisir d'accueillir le président de la Société Mycologique de France, René Chalange accompagné d'une journaliste de France Inter venue pour la réalisation d'un reportage sur les champignons. Le site de Poligny est très intéressant sur le plan mycologique de par sa diversité : sable, bruyères, résineux, feuillus et on s'attendait à trouver une multitude d'espèces. En fait, si les amanites vaginées (*Amanitopsis vaginata*) et les fausses girolles (*Hygrophoropsis aurantiaca*) étaient omniprésentes, les autres espèces étaient plutôt discrètes.

Néanmoins après le pique-nique toujours aussi chaleureux (un grand merci en particulier à Claudine, nouvelle adhérente, pour ses délicieuses crêpes faites le matin même), nous avons exposé 84 espèces lors de la présentation sur table.

L'après-midi lors d'une petite balade digestive en petit comité dans un secteur proche, nous avons trouvé 5 espèces supplémentaires dont le bolet à pied rouge (*Neoboletus erythropus*), le bolet blafard (*Suillellus luridus*) et l'helvelle crépue des conifères (*Helvella pithyophila*).

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Les 2 parties du reportage de France Inter diffusées samedi 3 et dimanche 4 octobre sont accessibles par les liens ci-après (cliquer sur le rectangle rouge pour écouter)

http://www.franceinter.fr/emission-cest-tout-naturel-les-champions-des-champignons
http://www.franceinter.fr/emission-cest-tout-naturel-les-champions-des-champignons-2e-partie

Sortie du 30 septembre 2015 en forêt d'Orléans

Nous avions rendez-vous au Carrefour des 8 routes pour cette sortie effectuée en commun avec la Société Mycologique du Gâtinais. Nous étions 28 à prospecter les bois le matin. Nous avons commencé dans les fougères sous les pins, où nous ne trouvions que des fausses girolles appelées aussi clitocybes orangés (*Hygrophoropsis aurantiaca*) et la russule mamelonnée (*Russula amara*), bien reconnaissable par la forme de son chapeau qui lui a donné son nom. Plus loin, en quittant les conifères pour les feuillus, la cueillette fut meilleure.

La chance qui me caractérisait semble m'avoir quittée car c'est Jean-Pierre, notre trésorier, qui déniche maintenant les champs de cèpes. Il parait même que j'en aurais écrasé un au passage sans le voir.

Après le pique-nique, nous avons présenté les champignons du matin, puis une bonne partie du groupe est resté l'après-midi pour prospecter autour de l'Etang à Madame. Nous avons pu ainsi compléter notre récolte. La centaine d'espèces, a été atteinte, notre record pour cette année. La liste des espèces identifiées peut être consultée à partir de cette page

Denis Lecarpentier

30ème exposition mycologique de Saint-Fargeau-Ponthierry (3 et 4 octobre 2015)

Après de grosses pluies le 16 septembre, puis des pluies très modérées les 18 et 22 septembre, la sécheresse s'est fait sentir avant l'exposition et nous n'avons pas pu battre notre record. Nous avons quand même exposé 307 espèces, ce qui est très honorable.
La liste des espèces exposées put être consultée à partir de cette page.

Hormis une accalmie dimanche entre 12h30 et 14h, il y a toujours eu une présence soutenue des visiteurs sur la période d'ouverture.

Nous eûmes un moment d'inquiétude samedi car les galères marginées (*Galerina marginata*) petits champignons mortels, avaient disparus ; nous les avons retrouvées 1 h plus tard par terre, près de l'estrade, allez donc savoir pourquoi !

Parmi les espèces nouvelles, jamais présentées auparavant, nous pouvons citer le bolet des aulnes (*Gyrodon lividus*) ainsi que l'amanite à volve rousse (*Amanita proxima*). Le bolet des aulnes vu de dessus, ressemble à un paxille et passe donc inaperçu, c'est sans doute la raison de son absence aux expositions précédentes.

Bolet des aulnes

L'amanite à volve rousse, qui est donnée comme méridionale a fait son apparition en forêt de Rougeau (signe du réchauffement climatique).

Ce joli champignon donné comme mortel est le sosie parfait de l'amanite ovoïde (*Amanita ovoidea*) qui est donnée comme comestible (avec prudence), et la volve, dont la couleur fait la différence est enterrée dans le sol et ne se voit que si elle est déterrée. Problème : les 2 espèces poussent ensemble.

Nos décorateurs ont tout mis en œuvre pour mettre en valeur les plus beaux spécimens et, les panneaux didactiques et diverses photos étaient là pour enrichir la présentation qui a été, semble-t-il, très appréciée par plus de 300 visiteurs

Denis Lecarpentier

Week-end en Champagne des 10 et 11 octobre 2015

Nous étions 55 à profiter de cette chance exceptionnelle de pouvoir prospecter, avec l'aimable autorisation de l'ONF, la Réserve Biologique Intégrale de la forêt de Rumilly-lès-Vaudes. La météo de la semaine a été très bénéfique pour la pousse des champignons et le temps est resté relativement beau et sec ce week-end. La brume s'attarde sur l'étang lorsque nous nous préparons à partir en forêt. La cueillette fut fructueuse et nous avons trouvé de nombreuses espèces, dont ce Gyromitre en turban (*Gyromitra infula*) que personne n'avait jamais vu, tant il est rare chez nous en plaine. Nous ne pouvions pas non plus rater la poule des bois (*Grifola frondosa*) qui, d'après la presse locale, a poussé en abondance ces derniers jours dans la région. Ici elle est curieusement appelée tripe du chêne ; c'est un bon comestible.

Les rencontres de cèpes et de trompettes des morts (*Craterellus cornucopioides*) n'ont pas fait oublier aux participants leur objectif premier de récolter quelques exemplaires de chaque espèce pour les déterminer et participer par la même occasion à l'inventaire de la RBI.

La prospection fut entrecoupée le midi du traditionnel pique-nique ; la tablée était impressionnante.

Nous avons pu déterminer 182 espèces observées sur la journée. Avec les sorties de 2010 et 2012, cela porte à 271 le nombre d'espèces différentes identifiées par notre association sur la RBI.

Les champignons recueillis ont été exposés samedi soir dans une salle mise à disposition par le Domaine du Bel Air, notre hébergement de Bar-sur-Seine. Le tri des paniers s'est terminé tard, vers 23h. Ce fut une longue journée pour les dévoués déterminateurs.

Dimanche matin nous sommes partis vers 9h pour aller prospecter la forêt du Temple, et dimanche après-midi quelques « accros » continuèrent vers la Maison du Parc en forêt d'Orient histoire de ramasser encore quelques trompettes.

Nous n'avons pas complété l'exposition avec les cueillettes du dimanche mais avons simplement noté nos observations et avons ainsi allongé la liste des espèces trouvées sur le week-end avec 30 espèces supplémentaires, portant le total à 212.

La liste des espèces exposées peut être consultée à partir de cette page ;

Ce week-end a été une très belle réussite sur le plan mycologique, et l'hébergement au Domaine de Bel Air semble avoir été bien apprécié par la plupart des participants

.

Denis Lecarpentier

Sortie du 17 octobre 2015 en forêt de Fontainebleau au carrefour des Grands Feuillards

48 personnes dont 3 SMF sont venues à cette sortie (record de l'année). Ce fut une agréable excursion malgré les prévisions pessimistes de la météo, par une journée fraiche mais sans pluie. La sortie a cependant été perturbée par la présence de 2 manifestations hippiques (une chasse à courre et une course d'endurance).

Malgré cela, de nombreux champignons nous attendaient. Nous commençons à trouver des espèces tardives et nous trouvons, sous l'abri précaire d'une feuille de fougère, une quinzaine de petits marasmes des rameaux (*Marasmiellus ramealis*), greffés sur une brindille, s'étaient serrés les uns contre les autres comme pour se tenir chaud dans la froidure annoncée.

La liste des 93 espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Gilbert Laignel

Sortie du 24 octobre 2015 en forêt de Barbeau

Nous étions 57 participants dont 6 SMF pour cette sortie. Si les "casseroleurs" ne furent pas gâtés car les bolets, les girolles, et les pieds de moutons avaient dû être avertis de notre arrivée, les mycologues furent mieux servis puisque 117 espèces furent exposées ; leur liste peut être consultée à partir de cette page

Quelques espèces peu courantes chez nous furent trouvées dont la lépiote à lames fourchues (*Echinoderma asperum*), l'hébélome répugnant (*Hebeloma fastibile)* et le rare cortinaire remarquable (*Cortinarius praestans*), très bon comestible.

Cette sortie a donné lieu à un débat passionné sur internet entre les membres du bureau concernant la présentation en fin de séance. En effet en raison du grand nombre de participants, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu avoir accès à la table de détermination. Il a donc été proposé de faire 2 tables différentes, une pour les débutants avec les principales espèces courantes ou remarquables, une autre pour les mycologues avertis et ceux qui désirent approfondir leurs connaissances. Cette pratique pourrait être reconduite pour les sorties ou les champignons et les participants sont en nombre suffisant. Il aurait aussi été suggéré, afin de limiter l'affluence autour des tables, de créer une troisième table "apéro" ☺.

Jean-Pierre Raverat

Sortie du 28 octobre 2015 à la Feuillardière

Après la participation record de la sortie en forêt de Barbeau, nous étions 34 au rendez-vous de la Feuillardière dans le Massif des 3 Pignons. Il avait plu dans la nuit mais le temps s'était amélioré au fil de la journée et nous avons même eu quelques rayons de soleil en fin d'après-midi. Contrairement à la sortie précédente, les participants bien disciplinés sont restés à proximité des accompagnateurs et ont pu profiter de leurs explications tout au long de la sortie. Au retour au parking, nous avons testé la mise en place de deux tables d'exposition, expérience à mon sens pas significative compte tenu du nombre de participants pas plus important que pour la majorité des sorties de la saison et qui a pu laisser un sentiment de frustration pour certains d'entre nous qui ont dû choisir entre la présentation de Denis, toujours aussi intéressante, sur une table et la présentation d'autres espèces moins courantes sur l'autre table.

Les nouveaux adhérents ont pu découvrir le tricholome équestre (*Tricholoma equestre*) excellent comestible sur le plan gustatif mais classé aujourd'hui comme une espèce pouvant être mortelle. Ils ont pu également tester le goût des petits gris (*Tricholoma terreum*) appelés aussi tricholomes terreux.

Au final, 92 espèces ont été identifiées. Leur liste peut être consultée à partir de cette page.

Jean-Pierre Jolivet

Sortie du 7 novembre 2015 au Bois Rond

Par cette douce et belle journée d'automne, une quarantaine de nos adhérents étaient sur le parking de Bois rond, près de l'auberge. A 13 h 30, je leur souhaite la bienvenue et rappelle quelques consignes : récolter les champignons dans leur intégralité, rester groupés et se rapprocher, pendant l'excursion, de nos déterminateurs pour l'identification des espèces. Le parcours s'est déroulé dans les parcelles 86 et 87 de la forêt domaniale des trois pignons.

Nous partons vers l'est, en suivant la route Descamps. Sur le sol sableux et très acide, ou poussent quelques fougères, il y a beaucoup de mousse. Le peuplement est constitué majoritairement de pins sylvestres, de bouleaux, de rares chênes et charmes squelettiques.

Dans l'ensemble, les champignons, peu nombreux, étaient en mauvais état à cause de l'humidité et d'une chaleur inhabituelle. Ensuite c'est la grimpette, plein nord, par la route du Terrier. Attention à la descente, car ça glisse sur les rochers de grès, qui nous mène sur le chemin d'Arbonne

Après un petit rassemblement au carrefour du Bois rond nous revenons au parking par la route de Bois rond. Les récoltes sont exposées sur une table de l'ONF. Les déterminateurs ne chôment pas, à la satisfaction de nos amis mycophiles pour certains, et mycophages pour d'autres.

La liste des 68 espèces exposées peut être consultée à partir de cette page.

Jean Pillot

Sortie du 14 novembre 2015 à la Canche aux Merciers

Nous étions plus de cinquante pour cette dernière sortie du programme 2015. Bien que le temps soit resté doux ces derniers temps, probablement par manque d'eau, les champignons sont restés discrets et les courageux ayant gravi la côte pour découvrir la fonge des milieux sablonneux sous pins n'ont pas été récompensés. Nous n'avons vu qu'un seul tricholome équestre (*Tricholoma equestre*) en bon état et un seul tricholome farineux des pins (*Tricholoma pessundatum*) en état moyen. Il y avait peu de cortinaires ; seuls les lactaires hépatiques (*Lactarius hepaticus)* plutôt secs, étaient en nombre et survivaient comme ils pouvaient aux caprices météorologiques.

Ceux qui sont restés en bas ont fait semble-t-il plus de trouvailles.

Au retour, pendant que les plus intéressés par la mycologie restaient accrochés à la table de présentation, les mycophages déçus se tournèrent rapidement vers le gouter de fin de saison avec jus de fruits, boissons chaudes et gâteaux. Nous disons un grand merci à ceux qui ont ramené de quoi régaler nos papilles.

Les 82 espèces exposées sont données dans la liste qui peut être consultée à partir de cette page.

A noter la récolte d'un polypore des teinturiers (*Phaeolus schweinitzii*) en excellent état, vu la saison. Rappelons que ce curieux polypore fait l'objet d'une « Brève Myco-Logique »:

http://champignons77.org/breves/phaeole_de_schweinitz.pdf

Denis Lecarpentier